

Pregão/Concorrência Eletrônica

927826.92023 .10102 .4813 .314569400



HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS/SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00009/2023

Às 09:00 horas do dia 13 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 038 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 000092, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Fornecimento de indicador biológico e cessão em regime de comodato de 01 (uma) incubadora nova.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Indicador biológico

Descrição Complementar: Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 74.400,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SISPACK MEDICAL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000 .

Histórico

Item: 1 - Indicador biológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.597.921/0001-44	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	07/03/2023 16:08:36
Marca: IS8TEST Fabricante: KAJ LAB Modelo / Versão: 3H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador biológico - Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor. RMS : ISENTO COM UMA INCUBADORA EM COMODATO Porte da empresa: ME/EPP							
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Não	Não	1.500	R\$ 30,0000	R\$ 45.000,0000	10/03/2023 12:31:41
Marca: CLEAN UP Fabricante: CLEAN UP Modelo / Versão: 3 HORAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 1.500 AMP Indicador Biológico, auto contido, para monitoração de processo de esterilização a vapor saturado a 121° C e/ou a 132 °C a 143°C, com tempo máximo de resposta de 3 horas, por método de fluorescência, em papel, contendo população microbiana mínima de 100.000 esporos secos calibrado de Bacillus Sterothermophilus , ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente, tira impregnada e ampola contidos em papel termoplástico flexível, não cortante, com tampa permeável ao vapor, com filtro hidrofóbico e abertura nas laterais , com campo para identificação e indicador químico externo que indica que as ampolas foram processadas, com certificado de qualidade assegurada. Validade mínima de 18 meses da entrega no almoxarifado, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto, rótulo com número de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. (Em comodato com 01 (uma) incubadora compatível com indicador biológico). CLEAN UP ISENTO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Não	Não	1.500	R\$ 35,0000	R\$ 52.500,0000	10/03/2023 12:17:13
Marca: IND BIOLOGICO Fabricante: 3M Modelo / Versão: CX C/50UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IND BIOLOGICO ATTEST 1292 3H VAPOR CX C/50UN H00176 9308 INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA Indicador biológico de leitura rápida (3 Horas) para Vapor do tipo autocontido. Possui indicador de processo externo, que mudará de cor de rosa para marrom quando o pacote for processado. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus, acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vibro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. PROCEDENCIA: EUA VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES OBS: 01 INCUBADORA EM COMODATO Reg.Min.Saude ISENTO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA.	Não	Não	1.500	R\$ 40,0000	R\$ 60.000,0000	08/03/2023 13:51:17
Marca: SISPACK Fabricante: TERRAGENE Modelo / Versão: SP220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 3 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a Vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. A tira com o esporo do Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 encontra-se armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo do microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para a identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC1020FR, Minibio, ou qualquer outra incubadora por uorescência disponível no mercado, desenvolvida para produtos com especificações similares. Fabricante: Terragene, Marca: Sispack; Modelo: SP220. Procedência: Argentina; Agente esterilizante: Vapor; Parâmetros: Ciclos de 121°C a 135°C; Tipo de leitura: Fluorescência; Temperatura de incubação: 60°C +/- 2°C; Tempo de resposta: 3 horas Apresentação: Caixa com 50 unidades Validade: 2 anos; Registro ANVISA: Dispensado. Norma Regulamentadora: ISO 11138-1: 2016" Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	1.500	R\$ 79,7600	R\$ 119.640,0000	10/03/2023 17:25:38
Marca: MAXXIMED Fabricante: MAXXIMED LATIN AMERICA Modelo / Versão: Indicador Biológico, auto contido, para monitoração Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Indicador Biológico, auto contido, para monitoração de processo de esterilização a vapor saturado a 121° C e/ou a 132 °C a 143°C, com tempo máximo de resposta de 3 horas, por método de fluorescência, em papel, contendo população microbiana mínima de 100.000 esporos secos calibrado de Bacillus Sterothermophilus , ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente, tira impregnada e ampola contidos em papel termoplástico flexível, não cortante, com tampa permeável ao vapor, com filtro hidrofóbico e abertura nas laterais , com campo para identificação e indicador químico externo que indica que as ampolas foram processadas, com certificado de qualidade assegurada. Validade mínima de 18 meses da entrega no almoxarifado, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto, rótulo com número de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. (Em comodato com 01 (uma) incubadora compatível com indicador biológico)." MAXXIMED MAXXIMED LATIN AMERICA ISENTO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
43.301.230/0001-01	MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	10/03/2023 13:27:51
Marca: MAXXIMED Fabricante: MAXXIMED Modelo / Versão: CLICKTEST - IB - 3h Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicador Biológico, auto contido, para monitoração de processo de esterilização a vapor saturado a 121° C e/ou a 132 °C a 143°C, com tempo máximo de resposta de 3 horas, por método de fluorescência, em papel, contendo população microbiana mínima de 100.000 esporos secos calibrado de Bacillus Sterothermophilus , ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente, tira impregnada e ampola contidos em papel termoplástico flexível, não cortante, com tampa permeável ao vapor, com filtro hidrofóbico e abertura nas laterais , com campo para identificação e indicador químico externo que indica que as ampolas foram processadas, com certificado de qualidade assegurada. Validade mínima de 18 meses da entrega no almoxarifado, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto, rótulo com número de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. (Em comodato com 01 (uma) incubadora compatível com indicador biológico). Procedência Nacional. Garantia de 24 meses. Produto isento de RMS. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:00:01:730
R\$ 119.640,0000	04.063.331/0001-21	13/03/2023 09:00:01:730
R\$ 60.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:00:01:730

R\$ 52.500,0000	67.729.178/0004-91	13/03/2023 09:00:01:730
R\$ 45.000,0000	30.597.921/0001-44	13/03/2023 09:00:01:730
R\$ 45.000,0000	01.854.654/0001-45	13/03/2023 09:00:01:730
R\$ 42.745,5000	04.063.331/0001-21	13/03/2023 09:10:05:293
R\$ 42.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:12:19:157
R\$ 39.895,8000	04.063.331/0001-21	13/03/2023 09:12:19:907
R\$ 35.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:12:35:603
R\$ 36.525,0000	67.729.178/0004-91	13/03/2023 09:12:56:023
R\$ 34.000,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:13:52:183
R\$ 32.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:14:14:003
R\$ 31.500,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:14:21:097
R\$ 30.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:14:28:307
R\$ 33.150,0000	01.854.654/0001-45	13/03/2023 09:14:37:197
R\$ 29.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:14:43:277
R\$ 28.500,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:15:27:713
R\$ 27.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:15:39:773
R\$ 26.500,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:16:16:913
R\$ 25.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:16:22:603
R\$ 24.500,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:16:28:753
R\$ 23.200,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:16:37:627
R\$ 22.800,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:16:45:980
R\$ 21.600,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:16:56:280
R\$ 21.200,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:17:11:987
R\$ 20.100,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:17:20:963
R\$ 19.800,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:17:27:897
R\$ 18.000,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:17:30:900
R\$ 17.800,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:17:40:833
R\$ 32.818,5000	30.597.921/0001-44	13/03/2023 09:18:34:290
R\$ 16.910,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:19:16:233
R\$ 16.740,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:19:55:190
R\$ 15.900,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:20:07:423
R\$ 16.500,0000	43.301.230/0001-01	13/03/2023 09:20:26:847
R\$ 15.600,0000	54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:20:47:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/03/2023 09:04:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/03/2023 09:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	13/03/2023 09:22:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/03/2023 09:22:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 09:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 09:33:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98.
Aceite de proposta	21/03/2023 09:00:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2023 09:00:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISPACK MEDICAL LTDA. - CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/03/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início

		dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:29	Bom dia senhores licitantes, dentro de instantes daremos início á fase competitiva PE 09/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:35	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção administrativa.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:46	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:01:53	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso esta Pregoeira efetue tal solicitação
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:01	Informamos que o modo de disputa escolhido para este certame é "ABERTO", conforme tem 7.10 do edital, relembramos que o tempo destinado a fase competitiva será de 10 minutos. A partir dos 2 (últimos minutos, enquanto houver lances, este será prorrogado de 2 em 2 minutos, então recomendamos que o utilize para pensar bem na próxima proposta e evitar lances inexecutáveis.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:09	O INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação á proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1%, conforme informado no subitem 7.8 do edital.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:16	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias, e forma que o objeto do certame não tem ônus para o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:25	Compete ao Licitante acompanhar no Sistema eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:31	Os lances dever, ser encaminhados com valor total do item, conforme informado no subitem 7.5.1 do edital.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:38	Senhores licitantes, conforme preconiza o subitem 11.6.6 edital, deem seus lances com apenas 2 casa decimais.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:45	Para os casos de divergências entre a especificação dos itens descritos no Compras Governamentais, prevalecerão os constantes da especificação do Edital.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:53	Relembramos aos senhores que todos os participantes deste Pregão estão automaticamente vinculados ao edital e os seus anexos.
Pregoeiro	13/03/2023 09:02:58	Tendo em vista que a Administração optou pelo ORÇAMENTO SIGILOSO, este apenas ser apresentado após a fase competitiva. Desta forma, procurem dar seus melhores lances para garantir a contratação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:03:05	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:03:12	Enquanto analisamos as propostas encaminhadas sugerimos que revisem as suas próprias propostas e a conformidade destas com o Termo de Referência contido no anexo I. Deste modo, poderão ofertar lances expressivos.
Pregoeiro	13/03/2023 09:03:19	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, faremos uma análise previa das propostas. Mesmo que a proposta passe para a fase de lances, uma análise mais detalhada das mesmas será realizada na fase de Aceitação.
Pregoeiro	13/03/2023 09:04:28	Em instantes iniciaremos a fase competitiva.
Sistema	13/03/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/03/2023 09:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/03/2023 09:10:03	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	13/03/2023 09:10:27	Senhores licitantes, estamos dando início à fase competitiva. Solicitamos atenção aos lances que serão ofertados, evitando assim prejudicar a disputa.
Pregoeiro	13/03/2023 09:10:35	Lembramos aos senhores que os lances podem ser reduzidos independentemente de serem maiores do que a proposta de menor valor. O sistema permite lances intermediários, então, diminuam seus próprios lances.
Pregoeiro	13/03/2023 09:10:43	Esta providência é importante, vez que, no caso de ser desclassificado o primeiro colocado, os demais serão colocados por ordem classificatória.
Pregoeiro	13/03/2023 09:17:33	Srs. Licitantes: enviem lances expressivos e não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	13/03/2023 09:22:48	O item 1 está encerrado.

Sistema	13/03/2023 09:23:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	13/03/2023 09:23:41	Encerrada a etapa de lances, mais uma vez informo que consideraremos apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme preconiza os subitens 11.6.6 do edital.
Pregoeiro	13/03/2023 09:24:02	Srs. Licitantes, solicito que aguardem um momento enquanto verificamos a licitante melhor classificada, para negociação do item.
Pregoeiro	13/03/2023 09:26:03	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art 37 do decreto municipal nº 24.355/20, o qual dispõe obrigatoriedade de negociação, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	13/03/2023 09:26:09	A fim de darmos celeridade aos procedimentos de negociação de valores, aguardaremos manifestação em até 05 minutos, caso não haja, entenderemos como não havendo interesse. Peço que fiquem atentos as mensagens da Pregoeira.
Pregoeiro	13/03/2023 09:26:32	Para SISPACK MEDICAL LTDA. - Senhor licitante, vamos negociar? Podemos fechar o item 01 em (R\$ 15.000,00).?Em caso negativo nos envie uma contraproposta para análise.
54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:29:40	Bom dia, senhor, estamos no nosso preço mínimo, nosso preço final R\$ 10,40 a unidade e R\$ 15.600,00 o total, levamos em conta o comodato da incubadora
Pregoeiro	13/03/2023 09:31:16	Para SISPACK MEDICAL LTDA. - Agradecemos a atenção!
54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:31:46	Obrigado
Pregoeiro	13/03/2023 09:32:22	Para SISPACK MEDICAL LTDA. - Senhor licitante detentor do melhor valor para os itens 08 e 11 favor anexar a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, no prazo de até 02 (duas) horas, contados da convocação, exclusivamente via sistema, conforme determinado no subitem 11.2 do edital.
Sistema	13/03/2023 09:32:33	Senhor fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/03/2023 09:33:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ/CPF: 54.565.478/0001-98, enviou o anexo para o item 1.
54.565.478/0001-98	13/03/2023 09:34:00	Anexado senhor
Pregoeiro	13/03/2023 09:43:48	Senhores licitantes informo que a sessão será suspensa para análise de proposta ajustada e catálogos, para verificação junto a área se haverá necessidade de apresentação de amostras
Pregoeiro	13/03/2023 09:43:57	Retornaremos ainda hoje dia 13/03/2023 as 14h30min(horário de Brasília/DF) para darmos continuidade acerca da referida análise, mediante parecer técnico fundamentado pela pasta requisitante, a ser informado em campo próprio do sistema e comunicado via chat.
Pregoeiro	13/03/2023 14:32:52	Boa tarde! Estamos retomando a sessão do PE 09/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 14:34:08	Senhores licitantes, comunico a todos que, já verificamos a documentação de habilitação e SICAF e apresentada pela proponente, já consultamos TCE e TCU; conforme segue: Sispack Medical Ltda a mesma comprou atendimento das exigências fixadas no edital.
Pregoeiro	13/03/2023 14:35:45	Informo que recebemos da área técnica análise da proposta ajustada e catálogos conforme segue: A marca do material cotado já é conhecida e utilizada no hospital. Com relação a incubadora a mesma atende ao solicitado em edital. Estando portanto aprovadas.
Pregoeiro	13/03/2023 14:35:56	Solicitamos o envio dos documentos técnicos, conforme item 12 subitens 12.3 a 12.6 do edital no prazo de até 03(três) dias úteis para o seguinte email:hmtr.pregoeira@gmail.com. Portanto até o dia 16/03/2023.
Pregoeiro	13/03/2023 14:36:04	Caso a licitante já tenha anexado os documentos técnicos no sistema compras.gov. br fica dispensada de novo envio.
Pregoeiro	13/03/2023 14:37:24	A sessão será suspensa para análise dos documentos técnicos.
Pregoeiro	13/03/2023 14:37:32	Retornaremos no dia 21/03/2023 às 09h00min (horário de Brasília/DF), para continuidade dos procedimentos, acerca da referida análise, mediante parecer técnico fundamentado pela pasta requisitante, a ser informado em campo próprio do sistema e comunicado via chat.
Pregoeiro	21/03/2023 08:59:30	Bom dia! Estamos retomando a sessão do PE 09/2023.
Pregoeiro	21/03/2023 09:00:16	Informo que recebemos o relatório da área técnica referente a análise dos documentos técnicos conforme segue:
Pregoeiro	21/03/2023 09:00:26	Sispack Medical Ltda, a licitante apresentou documentos técnicos em conformidade com edital.
Pregoeiro	21/03/2023 09:00:34	Dando prosseguimento em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, o qual, caso haja, deve ser devidamente motivado conforme a legalidade.

Sistema	21/03/2023 09:00:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/03/2023 09:01:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/03/2023 às 09:31:00.
Pregoeiro	21/03/2023 09:01:33	Com fundamento no subitem 14.1 do edital. O prazo concedido para manifestação de interesse em interpor recurso será de 30 minutos.
Pregoeiro	21/03/2023 09:32:46	Srs. Licitantes: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recursos. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a este certame licitatório está a disposição de todos nesta Comissão de Licitação do Hospital Municipal Dr.Tabajara Ramos.
Pregoeiro	21/03/2023 09:32:53	Conforme preconiza o subitem 14.8 do edital, diante da ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto á intenção de recorrer, fica a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora e encaminhar o procedimento a autoridade superior para homologação
Pregoeiro	21/03/2023 09:33:13	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/03/2023 08:54:46	
Abertura da sessão pública	13/03/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	13/03/2023 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	13/03/2023 09:23:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	13/03/2023 09:44:42	Previsão de reabertura: 13/03/2023 14:30:00; Sessão suspensa para analise de proposta ajustada e catalogos.
Reativação	13/03/2023 14:32:13	
Suspensão administrativa	13/03/2023 14:59:16	Previsão de reabertura: 21/03/2023 09:00:00; Sessão suspensa para analise de documentos tecnicos.
Reativação	21/03/2023 08:59:00	
Abertura do prazo	21/03/2023 09:00:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/03/2023 09:01:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/03/2023 às 09:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:33 horas do dia 21 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA REGINA BANDO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ALINE ALVES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

REGINA HELENA MASSUIA URBANO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

